

Վրաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն
 Վրաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսական Կոօպերատիվների Կարգավորման Վարչություն
 20.07.2019թ.

«ԵՐԿԱԿ-Ի ՍԻՌԹԱՐ ԶԵՐԱՐՈՒ ԱՎԱՄ ԴԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՄԱՏՈՒՄԱՆ ԶԻՄՆԱԿԱՐԱՄ»-Ի ՄԱՍԻՆ
 «ՌԻՍԻՒՆ ԶԻՄՆԱԿԱՐԱՄ ԶՏԱՍԿՈՒՅՈՒՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՎԹԱԿԱՆ ԿԵԼԵՏՈՒՄ ԴՐԱՄԱՇԽԱՐՀԱՍԻՐ ՕՐԱԿՐ»-
 Երեզնի կատարման վերջնական հաշվետվություն

01.08.2019. - 31.01.2022

22 օրում

№	Փակատեղաբանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Շրջանինը կատարված աշխատանքի ծախսերը	Այդ քվում			Շրջանինը կատարված աշխատանքի վերադարձված ծախսերը	Այդ քվում			Այդ քվում			
					Վարկային միջոցներ	Համագինում- սավորում	Հարկային վերջինի		Վարկային միջոցներ	Համագինում- սավորում	Շրջանինը կատարված աշխատանքի արժեքները (3-6)	Վարկային միջոցներ (4-7)	Համագինում- սավորում (5-8)		
1	Գումար	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Գրասենյակային կառուցում															
1	Համակարգչային սեղան Արտաստանդարտի երեսի մակերեսի եզրերը պատված են ՄՐՖ-ի պղնձիկով: Դիտարիչ և կտրային մասերի եզրերը լայնացված են PVC-ով: Աշխատանքային սիլ կտրում, վերինը տաշվակայան և դարակաշար բաղկացած երեք շարժական դարակից, որովհից բաղկացած է Սեղանի մասը: Համար կտրում տեղակայված է համակարգիչի համար նախատեսված հատված, սակայն սառնամանիկը կտրերի համար նախատեսված տեղում: Դարակիչի վերին կենտրոնը պարաստված է լայնացված ՄՐՖ-ից: Իսկ բնակների երկարությունը կազմում է 7-10 սմ: Սեղանի ուսի համակարգի ստեղծարարի համար նախատեսված շարժական դարակ, որը տեղադրված է սեղանի մակերեսի սակ ամրացված մետաղական ուղղորդիչներով: Տույնը՝ վիճել: Չափերը՝ 1200x50x700 մմ:	խառ	16	720.000	576.000	144.000	432.000	345.600	86.400	432.000	345.600	86.400	288.000	220.400	57.600
2	Գրասենյակային Գրասենյակային բարակացած է չորսակառու դարակաշարից, որից կազմվում են իրարից հավասար հեռավորության վրա, ներքին տեղում դարակաշարի վրա տեղադրված են քրեի, վերին երեք դարակաշարից ամեն 1 մետրահար կրկինը սպասի դռա: Առջինի քրեի ստեղծարարը: Գրասենյակային հետին մասը նստիկ է լայնացված ՄՐՖ-ով: Դռանդուռը ստեղծարարը պարաստված է լայնացված ՄՐՖ-ից: Դիտարիչ և կտրային մասերի եզրերը լայնացված են PVC-ով: Տույնը՝ վիճել: Չափերը՝ 2000x900x450 մմ:	խառ	12	840.000	672.000	168.000	576.000	460.800	115.200	576.000	460.800	115.200	284.000	211.200	52.800
3	Ձվառատություն Պահարանի հեռին մասը ծածկված է լայնացված ՄՐՖ-ով: Պահարանի ստեղծարարը պարաստված է լայնացված ՄՐՖ-ով: Դիտարիչ և կտրային մասերի եզրերը լայնացված են PVC-ով: Վերին և ներքին մասում տեղադրված է երկու դարակաշար, որոնց բարձրությունը կազմում է 15 սմ, վերնամասում տեղադրված է ձուկ կանխման համար: Դռանդուռի վրա տեղադրված են կրկինը քրեի: Չափերը՝ 2000x900x400 մմ:	խառ	10	800.000	640.000	160.000	340.000	272.000	68.000	340.000	272.000	68.000	460.000	368.000	92.000
4	Տուրք Երեսի մակերեսի եզրերը պատված են ՄՐՖ-ի քրեիկով: Դիտարիչ և կտրային մասերի եզրերը լայնացված են PVC-ով: Տուրքում ուսի մետաղական ուղղորդիչները ստեղծարարը կրեւ շարժական դարակ, որից ամեն հավասար չափերը, վերինը կտրային, վերնամասը չափերը՝ 600x500x650 մմ:	խառ	10	300.000	240.000	60.000	178.000	142.400	35.600	178.000	142.400	35.600	122.000	97.600	24.400
5	Մշակ շարժական մեխանիկով քանակավոր, բարձրագույն լինելով, կատարելիք՝ 40x38 սմ, քիլիկատեղը՝ 40x25 սմ, կտրային քրեի ուս՝	խառ	21	945.000	756.000	189.000	389.000	319.200	79.800	389.000	319.200	79.800	546.000	426.800	109.200
				3.605.000	2.884.000	721.000	1.975.000	1.540.000	385.000	1.975.000	1.540.000	385.000	1.690.000	1.244.000	336.000

Կարգադրողի անուն	Կարգադրողի հասցեն	Մասնագիտացված օբյեկտի անվանումը	Մասնագիտացված օբյեկտի նկարագրությունը	Մասնագիտացված օբյեկտի մակերեսը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը	Մասնագիտացված օբյեկտի արժեքը
<p>Կարգադրողի անուն АО «ЮНИ- ЛАБ-ПРО С/на 150.65.90 TR Էրկարգադրող 1,5 և 10 կմ լայնություն 0,65 մ բարձրություն 0,9 մ ճեղքը Դ-անվանումը հարկապահ կարգադրողի արժեքը: TRKSP-PA: Կարգադրողի հետազոտողի անվանումը: անունը: TRKSP-PA: Էրկարգադրողի անվանումը անվանումը: ЛАБ-ПРО СТ/на 150.25.105: Կարգադրողի անվանումը անվանումը: ЛАБ-ПРО Т/Д.50.50.60. LED Լայն 10 մ-ա, որը ներկայացված է սահմանի դարձակի մեջ: ЛАБ-ПРО СБ/10:</p>	<p>hason</p>	<p>3</p>	<p>1 020 420</p>	<p>816 336</p>	<p>204 084</p>	<p>1 246 900</p>	<p>997 520</p>	<p>249 380</p>	<p>1 246 900</p>	<p>997 520</p>	<p>249 380</p>	<p>-226 480</p>	<p>-181 184</p>	<p>-45 296</p>
<p>Կարգադրողի անուն АО «ЮНИ- ЛАБ-ПРО С/на 150.150.90 TR Էրկարգադրող 1,5 և 10 կմ լայնություն 1,5 մ բարձրություն 0,9 մ ճեղքը մետաղական կարգադրող, գույնը: Բաց սև/կարգադրող: Կարգադրողի հետազոտողի անվանումը: անունը: TRKSP-PA: Ստեղծի անվանումը: ЛАБ-ПРО СТО# 150.35.105: Կարգադրողի անվանումը անվանումը: ЛАБ-ПРО Т33.50.50.45. LED Լայն 10 մ-ա, որը ներկայացված է սահմանի դարձակի մեջ: ЛАБ-ПРО СБ/10:</p>	<p>hason</p>	<p>2</p>	<p>223 800</p>	<p>1 788 000</p>	<p>447 000</p>	<p>1 443 16</p>	<p>1 154 652,8</p>	<p>288 663,2</p>	<p>1 443 16</p>	<p>1 154 652,8</p>	<p>288 663,2</p>	<p>79 1684</p>	<p>633 347,2</p>	<p>158 336,8</p>
<p>Կարգադրողի անուն АО «ЮНИ- ЛАБ-ПРО Т/ТН/В4 50.50.81 Զարգացող 500x500x810 մ, պարսպանակ ճեղքը` մետաղական, գույնը: Բաց սև/կարգադրող, դարձակի սպիտակը: Հարթ թիկնի վրին ճեղքը վրին արտադրանում և կարգադրողը հետազոտողի անվանումը: անունը: ЛАБ-ПРО Т/ТН/А 80.50.193 800x500x1930 մ գնդաձևի արտադրողի արտադրողի գործընկեր կարգադրողի անվանումը: հեղինակը: Մասնագիտացված օբյեկտի կարգադրողը հետազոտողի անվանումը: Զարթ թիկնի վրին ճեղքը 680 մմ բարձրությամբ, ներքին 1080 մմ, աստղը դարձակի կարգադրողի ներկայացված, ուր 2 արժեքներ:</p>	<p>hason</p>	<p>3</p>	<p>1 453 380</p>	<p>1 162 704</p>	<p>290 676</p>	<p>863 784</p>	<p>691 027</p>	<p>172 757</p>	<p>863 784</p>	<p>691 027</p>	<p>172 757</p>	<p>589 596</p>	<p>471 677</p>	<p>117 919</p>
<p>Անվանումը АО «ЮНИ- ЛАБ-ПРО МО 120.65.90 PP Պարսպանակ է հեղինակը և վարդապետը, սպիտակը: 1200x65x900 մմ: վարդապետի և արտադրողի անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: արտադրողի անվանումը: գործընկերակիցը: հեղինակը: հեղինակը: պարսպանակի արտադրողի անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: պարսպանակի արտադրողի անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: հավանաբար ձևավորված կարգադրողի անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: հաստատությունը վարդապետի սպիտակը: 400x400x300 մմ:</p>	<p>hason</p>	<p>1</p>	<p>590 290</p>	<p>472 232</p>	<p>118 058</p>	<p>490 321</p>	<p>392 257</p>	<p>98 064</p>	<p>490 321</p>	<p>392 257</p>	<p>98 064</p>	<p>99 969</p>	<p>79 975</p>	<p>19 994</p>
<p>Բացը արտադրողի օբյեկտի անվանումը ЛАБ-ПРО И/В/ОС 150.65.245 TR Զարգացող 1500x650x450 մ, բարձր 3 գետնի անվանումը` հաստատան լարվածը հարթ ապահովելու համար: Անվանումը: արժեքի անվանումը: Գազի կոնկրետային համակարգի անվանումը: "Գլոբ" համակարգի անվանումը: Օգի մտադրի հետազոտողի անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: Գազի կոնկրետային անվանումը: հեղինակը: հեղինակը: Զանգվածային կոնկրետային աստիճանը: Т/65 տիպի լարվածի օբյեկտի անվանումը: Արտադրողի անվանումը: անվանումը: Կարգադրողի անվանումը: հեղինակը: Աշխատանքային մակերեսը: TRKSP-PA արտադրողի անվանումը: 300x150 մմ գործընկերակցի վարդապետի անվանումը: С/Т/С/2015 Կարգադրողի անվանումը: ЛАБ-ПРО И/В/ОС 150.65.245 TR:</p>	<p>hason</p>	<p>1</p>	<p>2 617 830</p>	<p>2 094 264</p>	<p>523 566</p>	<p>2 557 652</p>	<p>2 046 122</p>	<p>511 530</p>	<p>2 557 652</p>	<p>2 046 122</p>	<p>511 530</p>	<p>60 178</p>	<p>48 142</p>	<p>12 036</p>

Հարցազեղարարացվող/ընդունվող և պայքարակիր																	
1	Ֆինանսների նախարարության համակարգ MAAC-NY-RSD-10	հաս	1	18,494,777	14,795,822	3,698,955	18,494,777	14,795,822	3,698,955	18,494,777	14,795,822	3,698,955	0	0	0	0	0
2	Լաբորատոր սահմանի առջևի լաբ EASBio-01-71ևաթաթ-C-1.2, Lortca VIS-A-VIS Քիմիայի սահմանադրողի համակարգի ներդրում հնարավորություն MousSTAT with PhysioSolve, Kent Scientific	հաս	1	2,034,949	1,627,959	406,990	2,034,949	1,627,959	406,990	2,034,949	1,627,959	406,990	0	0	0	0	0
3	Ultra Precise Digital New Standard Stereozaxic, Rat and Mouse: Soothing Co	հաս	1	12,611,000	10,088,800	2,522,200	12,611,000	10,088,800	2,522,200	12,611,000	10,088,800	2,522,200	0	0	0	0	0
4	Լաբորատոր կենդանու ոչ ինդիկոլի ճնշարկ CODA Monitor, Kent Scientific	հաս	1	6,762,000	5,409,600	1,352,400	6,762,000	5,409,600	1,352,400	6,762,000	5,409,600	1,352,400	0	0	0	0	0
5	Լաբորատոր կենդանու, սրտի ցարիկի և քրվախային հարցվածություն զանազան տեսակի MousSTAT with PhysioSolve, Kent Scientific	հաս	1	5,322,000	4,257,600	1,064,400	5,322,000	4,257,600	1,064,400	5,322,000	4,257,600	1,064,400	0	0	0	0	0
6	Մտնողական համակարգ STC604F-10m4, multichannel systems	հաս	1	6,557,000	5,245,600	1,311,400	6,557,000	5,245,600	1,311,400	6,557,000	5,245,600	1,311,400	0	0	0	0	0
7	Ֆորմալի սրիկի Benchmark Farsday Cage Suter (Technical Manufacturing Corp.)	հաս	1	3,395,000	2,716,000	679,000	3,395,000	2,716,000	679,000	3,395,000	2,716,000	679,000	0	0	0	0	0
8	Միկրոսկոպ Midascope, Labmaker	հաս	1	3,095,000	2,476,000	619,000	3,095,000	2,476,000	619,000	3,095,000	2,476,000	619,000	0	0	0	0	0
9	Ստերիլիզացվող սպիտակ 37 աստի FORMLABS, FORM 3	հաս	1	4,950,000	3,960,000	990,000	4,950,000	3,960,000	990,000	4,950,000	3,960,000	990,000	0	0	0	0	0
10	Մտնողական MDP-DJ360H-PE, PHCBI	հաս	1	5,091,700	4,073,360	1,018,340	5,091,700	4,073,360	1,018,340	5,091,700	4,073,360	1,018,340	0	0	0	0	0
11	Լաբորատոր սահմանի երկրորդ ցարիկ Hera Safe 2030, Thermo	հաս	1	7,276,994	5,821,595	1,455,399	7,276,994	5,821,595	1,455,399	7,276,994	5,821,595	1,455,399	0	0	0	0	0
12	Կրկնապայան 34.8 և 6 կրկնապայանի հավաքածու Bio-Cane 34, Thermo FS	հաս	2	2,741,700	2,193,360	548,340	2,741,700	2,193,360	548,340	2,741,700	2,193,360	548,340	0	0	0	0	0
13	Կրկնապայան 121 Լ Thermo FS, Lector Plus 4	հաս	1	3,906,700	3,125,360	781,340	3,906,700	3,125,360	781,340	3,906,700	3,125,360	781,340	0	0	0	0	0
14	Արգելային համակարգ ցարիկ ցարիկ ակտիվացված գրանցամատյան LN2 Low-Level Alarm, Thermo 8130 հավաք	հաս	3	1,743,700	1,394,960	348,740	1,743,700	1,394,960	348,740	1,743,700	1,394,960	348,740	0	0	0	0	0
15	Կրկնապայանի համար ցարիկների ակտիվացված Transfer Vessels Car Termo FS A.VS09X9	հաս	1	181,700	145,360	36,340	181,700	145,360	36,340	181,700	145,360	36,340	0	0	0	0	0
16	Բիոհիմի կարգի և ցարիկ կենսակարգի ստեղծագործություն Commae II FL, DAPI & GFP cabs, Thermo FS	հաս	1	4,353,461	3,482,769	870,692	4,353,461	3,482,769	870,692	4,353,461	3,482,769	870,692	0	0	0	0	0
17	Արգելային արգելային, ակտիվացված, 75լ MIS-5781L, PHCBI	հաս	1	6,553,622	5,242,898	1,310,724	6,553,622	5,242,898	1,310,724	6,553,622	5,242,898	1,310,724	0	0	0	0	0
18	CO2 ինկուբատոր, մակրոկարգ, 53լ Binder CB 53	հաս	1	5,391,700	4,313,360	1,078,340	5,391,700	4,313,360	1,078,340	5,391,700	4,313,360	1,078,340	0	0	0	0	0
19	Գազի մոնիթոր, 0.6լ/ժ EFA-25 (CO2/N2), Redus	հաս	2	91,700	73,360	18,340	91,700	73,360	18,340	91,700	73,360	18,340	0	0	0	0	0
20	Կրկնապայանի 24լ Biologix	հավաքածու	2	91,700	73,360	18,340	91,700	73,360	18,340	91,700	73,360	18,340	0	0	0	0	0
21	Կրկնապայանի շառավիղ 1 Commae Polycentrae 1 - 2 mL Cryogenic Vial Storage Box	հաս	5	331,700	265,360	66,340	331,700	265,360	66,340	331,700	265,360	66,340	0	0	0	0	0
22	Կրկնապայանի շառավիղ 2 Cool Cell, BioCision, Commae	հաս	2	112,533	90,026	22,507	112,533	90,026	22,507	111,729	89,383	22,346	0	0	0	0	0
23	Տրասպորտային քանի Storage Case, Thermo FS	հաս	1	21,990	17,592	4,398	21,990	17,592	4,398	21,990	17,592	4,398	0	0	0	0	0
24	Մտնողի և կենդանու ստորա Midi, 4L with 1L4, Commae (BioCision)	հաս	2	142,482	113,986	28,496	142,482	113,986	28,496	142,482	113,986	28,496	0	0	0	0	0

25	Մարդկային կառույցի սաքայլով KORR 300k, Russia	խստ	1	311,700	249,360	62,340	311,700	249,360	62,340	311,700	249,360	62,340	311,700	249,360	62,340	0	0	0
26	Միջազգայնացած դատական և ծրագրավորման ճյուղերի միջազգայնացած հիմունքները Eppendorf Microanipulator Eppendorf Microanipulator, TranscMark® 4r, microanipulator CellTran® 4r Air, pneumatic, manual micropipettor, CellTran® 4r OIL, hydraulic, manual micropipettor, Universal stand, FemtoJet 4l	խստ	1	40,320,000	20,537,178	19,782,822	40,320,000	20,537,178	19,782,822	40,320,000	20,537,178	19,782,822	40,320,000	20,537,178	19,782,822	0	0	0
27	Մանրագիտական ինվենտար, տեսակետիկ, DIC և լուսային դաշտ մանրագիտական, սաքայլով սերակակիկ Nikon Eclipse TS2R	խստ	1	18,870,000	15,096,000	3,774,000	18,870,000	15,096,000	3,774,000	18,870,000	15,096,000	3,774,000	18,870,000	15,096,000	3,774,000	0	0	0
28	Հարվածային սեղան բջջային միկրոսկոպի համար EvoC AYT-1	խստ	1	3,427,200	2,741,760	685,440	3,427,200	2,741,760	685,440	3,427,200	2,741,760	685,440	3,427,200	2,741,760	685,440	0	0	0
29	Ստերիլացված մանրագիտական ամպլետային սպառարանում սեղանի համար Nikon SMZ 1270	խստ	1	6,995,000	5,596,000	1,399,000	6,995,000	5,596,000	1,399,000	6,995,000	5,596,000	1,399,000	6,995,000	5,596,000	1,399,000	0	0	0
30	Օդի արհեստագիտական հոսքով կայուն բջջային միջոցառնալարային իրավասացման համար Shivali Lavac Plus	խստ	1	7,873,400	6,298,720	1,574,680	7,873,400	6,298,720	1,574,680	7,873,400	6,298,720	1,574,680	7,873,400	6,298,720	1,574,680	0	0	0
31	Սպեկտրալ / ֆլյուորիմետր կալիբրային ֆոսֆորայով DS-11 FX, DeNovix	խստ	1	8,031,580	6,425,264	1,606,316	8,031,580	6,425,264	1,606,316	8,031,580	6,425,264	1,606,316	8,031,580	6,425,264	1,606,316	0	0	0
32	Հնարային և բջջային ցիտոմետր Aurora N4TDVR	խստ	1	59,720,000	47,776,000	11,944,000	59,720,000	47,776,000	11,944,000	59,720,000	47,776,000	11,944,000	59,720,000	47,776,000	11,944,000	0	0	0
33	Կրկնատեսակ խորը ստանդարտ համակարգով HMS25 NX, Eppend	խստ	1	20,661,700	16,529,360	4,132,340	20,661,700	16,529,360	4,132,340	20,661,700	16,529,360	4,132,340	20,661,700	16,529,360	4,132,340	0	0	0
34	Հաստիկ սաքայլով FS0091, Thermo FS	խստ	3	1,565,434	1,252,247	313,087	1,565,434	1,252,247	313,087	1,565,434	1,252,247	313,087	1,565,434	1,252,247	313,087	0	0	0
35	Էլեկտրոֆորեզի ռոտացիայով խորը, 1-4 գեյլ համար Mini Gel tank, Sure Cast, Thermo FS	խստ	2	525,850	420,680	105,170	525,850	420,680	105,170	525,850	420,680	105,170	525,850	420,680	105,170	0	0	0
36	Համակարգ բյուրեղիկ համար NW2000, Thermo FS	խստ	1	421,700	337,360	84,340	421,700	337,360	84,340	421,700	337,360	84,340	421,700	337,360	84,340	0	0	0
37	Ստերիլացված ցիտոկոնիկ 24 x 137.0 մլ միկրոբյուրեղների համար 542XR, FA-45-24-11, Eppendorf	խստ	1	3,352,098	2,681,678	670,420	3,352,098	2,681,678	670,420	3,352,098	2,681,678	670,420	3,352,098	2,681,678	670,420	0	0	0
38	Ստերիլացված ցիտոկոնիկ ռոտորով և 15/50 մլ փոխանակների սաքայլով 5804R, Eppendorf	խստ	1	4,501,700	3,601,360	900,340	4,501,700	3,601,360	900,340	4,501,700	3,601,360	900,340	4,501,700	3,601,360	900,340	0	0	0
39	Օդի արհեստագիտական ռեցիպիատոր UVF-M, Biosa	խստ	1	231,700	185,360	46,340	231,700	185,360	46,340	231,700	185,360	46,340	231,700	185,360	46,340	0	0	0
40	Քայլին սպառարան J/AE-PRC UDB180.80.225 SS	խստ	1	1,283,628	1,026,902	256,726	1,283,628	1,026,902	256,726	1,283,628	1,026,902	256,726	1,283,628	1,026,902	256,726	0	0	0
41	pH մետր S210 Bio, Mettler Toledo	խստ	1	791,700	633,360	158,340	791,700	633,360	158,340	791,700	633,360	158,340	791,700	633,360	158,340	0	0	0
42	Ջրի կրկնակի քայլան համակարգ ES-4, Innova	խստ	1	531,700	425,360	106,340	531,700	425,360	106,340	531,700	425,360	106,340	531,700	425,360	106,340	0	0	0
43	Քիմիկալի էլեկտրոսաքայլով ռոտորով/ Gene Ruber Xcell Total System, Bio-Rad	խստ	1	6,390,000	5,112,000	1,278,000	6,390,000	5,112,000	1,278,000	6,390,000	5,112,000	1,278,000	6,390,000	5,112,000	1,278,000	0	0	0
44	Շաքարներ			287,061,198.0	217,930,136.4	69,131,061.6	287,061,198.0	217,930,136.4	69,131,061.6	287,061,198.0	217,930,136.4	69,131,061.6	287,061,198.0	217,930,136.4	69,131,061.6	0	0	0
4 Գրեմական գնումներ																		
1	Գրառույթի հավաքածու Ատոլոգիաների քանակը 9 գույնը ու, նյութը՝ պատանի, իրականացվող միջոցառումների քանակը, կրկնակի ստանդարտ 2 հատ, կրկնակի, ուսանողի, գրիչ, մեխանիկական մատիտ, արժանիքի, Office space:	խստ	12	60,000	48,000	12,000	16,680	13,344	3,336	16,680	13,344	3,336	16,680	13,344	3,336	43,320	34,656	8,664
2	Բրդապայուսի Էռառույթի, մեխանիկական, Sheng Zhong	խստ	12	60,000	48,000	12,000	23,520	18,816	4,704	23,520	18,816	4,704	23,520	18,816	4,704	36,480	29,184	7,296
3	Կարծիքի մեծ կողմեր Կարծիքի մեծ կողմեր No 23/6/9/10/13, ծախսիկ կորոտողները ամբողջական ճանձն: Berlin:	խստ	1	15,000	12,000	3,000	9,950	7,960	1,990	9,950	7,960	1,990	9,950	7,960	1,990	5,050	4,040	1,010

4	Փռուք A4 ՑՊՊ, ուղիների համար, 500ը, սակիտակ: Լեզիսյուրգագական աշխատանքների համար, A+ դասի, արտակերպարանի և արտակերպարանի մակերեսով: Dobica:	հաստ	50	100,000	80,000	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000	80,000	20,000	0	0	0	
5	Փրատակապակ Արտակերպարանի, մակերեսային, սպիտակ, մոդերնիզացիոն գրիտու համար, 90x 80 Sheng Zhong, Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր:	հաստ	3	150,000	120,000	30,000	50,700	40,560	10,140	50,700	40,560	10,140	50,700	40,560	10,140	99,300	79,440	19,860	
6	Մտերի Մեզիսյուրգագական գրատակապակների համար (10 հաստ կարմիր, 10 հաստ կանաչ, 20 հաստ կապույտ, 10 հաստ սև): Sheng Zhong:	հաստ	50	30,000	24,000	6,000	3,500	2,800	700	3,500	2,800	700	3,500	2,800	700	26,500	21,200	5,300	
7	Փրատակակ Լեզիսյուրգ երկօրյակակ, A4 ֆորմատի, հաստությունը 7-8 մմ: Sheng Zhong:	հաստ	50	80,000	64,000	16,000	27,000	21,600	5,400	27,000	21,600	5,400	27,000	21,600	5,400	53,000	42,400	10,600	
8	Փրատակակ 2 օրակինիտակ Փրատակակ-ռեզինային պատուհանի, երկու, O-վն օրակինիտակ, A4 ֆորմատի, հաստությունը 4 մմ մմ: Sheng Zhong:	հաստ	50	65,000	52,000	13,000	21,000	16,800	4,200	21,000	16,800	4,200	21,000	16,800	4,200	44,000	35,200	8,800	
9	Փիրք կազմեր, սարք Կազմեր, տեսակը՝ պատուհանի պատուհան: Արտակերպարանի ֆորմատ A4 կարգիտակ բերթերի արտակերպարանի քանակը՝ 250, վերջնական բերթերի արտակերպարանի քանակը՝ 10: Office space: Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր:	հաստ	2	70,000	56,000	14,000	44,600	35,680	8,920	44,600	35,680	8,920	44,600	35,680	8,920	25,400	20,320	5,080	
10	Լարիսացյան սարք Լարիսացյան տեսակը՝ սարք, արտակերպարանի ֆորմատ A4, գլանակների քանակը՝ 2: Office space: Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր:	հաստ	1	50,000	40,000	10,000	12,300	9,840	2,460	12,300	9,840	2,460	12,300	9,840	2,460	37,700	30,160	7,540	
11	Փռուք կարտ սարք Ավելի փոքի, կարտի տեսակը՝ ուղի, կարտի բերթերի քանակը՝ 12, կարտի երկարություն՝ 330 մմ, ֆորմատ՝ A4: K+ռեզին էրաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր:	հաստ	2	40,000	32,000	8,000	23,800	19,040	4,760	23,800	19,040	4,760	23,800	19,040	4,760	16,200	12,960	3,240	
12	Փռուք անդրազուտ սարք Լարիսացյան, 220 մմ, անդրազուտ է իրարից անկախ 4 մմ շրջանի: Belcor: Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր:	հաստ	2	100,000	80,000	20,000	56,600	45,280	11,320	56,600	45,280	11,320	56,600	45,280	11,320	43,400	34,720	8,680	
13	Պակն մեծ Պակն բերթերի քանակը՝ 65 բերթ, քանակը անցքերի քանակը՝ 2, կատարող՝ մեծապակ, քանակը՝ անդրազուտ սարք: Berlinco:	հաստ	3	36,000	28,800	7,200	36,000	28,800	7,200	36,000	28,800	7,200	36,000	28,800	7,200	0	0	0	
14	Պակն փոքր Քանակը՝ 20 կգ հաստ, մեծապակ: Office space:	հաստ	4	8,400	6,720	1,680	3,320	2,656	664	3,320	2,656	664	3,320	2,656	664	5,080	4,064	1,016	
Շուրջանը				864,400	691,520	172,880	428,970	343,176	85,794	428,970	343,176	85,794	428,970	343,176	85,794	425,430	348,344	87,086	
Շուրջանը																			
5		Համակարգային ծրագրեր և էլեկտրոնային սեռայիններ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Շուրջանը								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Տպագրություն																	
1		Արտակերպարանի անդրազուտ սարքերի 1 Արտակերպարանի անդրազուտ սարքերի, անդրազուտ սարքերի համար (երկուստ): Կազմեր քանակը՝ 250-300 քանակ բերթ, միանյութային սպիտակակ: Միջակի քանակը՝ 80 քանակ, էլեկտրոնային թղթի քանակը՝ 104, որից 13-ը՝ քանակ: Թղթի քանակ՝ 45: Կազմերային տեսակը՝ սեռային:	սպագրական	500	550,000	440,000	110,000	390,000	312,000	78,000	390,000	312,000	78,000	390,000	312,000	78,000	160,000	128,000	32,000
2		Արտակերպարանի անդրազուտ սարքերի 2 Արտակերպարանի անդրազուտ սարքերի, անդրազուտ սարքերի համար: Կազմեր քանակը՝ 250-300 քանակ բերթ, միանյութային սպիտակակ: Միջակի քանակը՝ 80 քանակ, էլեկտրոնային թղթի քանակը՝ 104, որից 13-ը՝ քանակ: Թղթի քանակ՝ 45: Կազմերային տեսակը՝ սեռային:	սպագրական	200	200,000	160,000	40,000	196,000	156,800	39,200	196,000	156,800	39,200	196,000	156,800	39,200	4,000	3,200	800

3	Ռատմական ձեռնարկ տպագրություն 3 Ռատմական ձեռնարկ ստանդարտների հետազոտողների համար կիզվելու: Կազմ գումարը 250-300 գումար թղթով միակերպակ լամինացված Միջուկի թուղթ օգտեր 80 գումար էջերի քանակը 72, ուղեղ տիկն էջեր պարունակում են գրանիտը պատմիչներ 3 գրանիտը է՝ թղթի չափը A5: Կազմարարության տեսակը տեղումբար:	տպագրակ	200	240,000	192,000	48,000	210,000	168,000	42,000	210,000	168,000	42,000	30,000	24,000	6,000	
4	Ռատմական ձեռնարկ տպագրություն 4 Ռատմական ձեռնարկ վերապատասխանողների համար: Կազմ գումարը 250-300 գումար թղթով միակերպակ լամինացված Միջուկի թուղթ օգտեր 80 գումար էջերի քանակը 72, ուղեղ տիկն էջեր պարունակում են գրանիտը պատմիչներ 3 գրանիտը է՝ թղթի չափը A5: Կազմարարության տեսակը տեղումբար:	տպագրակ	250	225,000	180,000	45,000	237,500	190,000	47,500	237,500	190,000	47,500	-12,500	-10,000	-2,500	
5	Կենտրոնի մասին տեղեկատվական ձեռնարկ տպագրություն Կենտրոնի մասին տեղեկատվական ձեռնարկ: Կազմ գումարը 300 գումար թղթով կիզվելու լամինացված Միջուկի էջերի քանակը 70, թղթի ուղեղ լամինացված 115 գումար թղթով էջերի քանակը 70, ուղեղ տիկն էջեր պարունակում են գրանիտը պատմիչներ 3 գրանիտը է՝ թղթի չափը 180 մմ: Կազմարարության տեսակը տեղումբար:	տպագրակ	500	1,000,000	800,000	200,000	740,000	592,000	148,000	740,000	592,000	148,000	260,000	208,000	52,000	
Շրջաններ				2,215,000	1,772,000	443,000	1,773,500	1,418,800	354,700	1,773,500	1,418,800	354,700	441,500	353,200	88,300	
7	Խոլերայի վարակիչ ծառայություններ (տեղական և սիջարային)															
Շրջաններ																
8	Մեկնարկների վերապատասխանողների և աշխատանքողների կազմակերպում															
Շրջաններ																
9	Գրքերի արտատպություն															
9.1	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում օրացակնիկ		3 տվձ / 4 քր	995,220	796,176	199,044	325,577	260,462	65,115	325,577	260,462	65,115	669,643	535,714	133,929	
	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում փշերովպարզ		3 տվձ / 3 փշ:	1,236,960	1,061,568	265,392	387,200	309,760	77,440	387,200	309,760	77,440	939,760	751,808	187,952	
	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում ալիսատուն		խտա	330,000	264,000	66,000	194,130	155,304	38,826	194,130	155,304	38,826	135,870	108,696	27,174	
Շրջաններ				2,652,180	2,121,744	530,436	906,907	725,526	181,381	906,907	725,526	181,381	1,745,273	1,396,218	349,055	
9.2	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում օրացակնիկ		1 տվձ / 4 քր	380,240	304,192	76,048	0	0	0	0	0	0	380,240	304,192	76,048	
	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում փշերովպարզ		1 տվձ / 3 փշ:	485,970	388,776	97,194	0	0	0	0	0	0	485,970	388,776	97,194	
	Լավագրային փորձի ուսումնասիրում՝ Մոսկվա գրքերագրում ալիսատուն		խտա	310,000	248,000	62,000	0	0	0	0	0	0	310,000	248,000	62,000	
Շրջաններ				1,176,210	940,968	235,242	0	0	0	0	0	0	1,176,210	940,968	235,242	
10	ԿՀՀ քաղաքի աշխատանքային աշխատատեղեր															
1	Շրջադրի սեկտոր		անձ/ամիս	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Շրջադրի համակարգ		անձ/ամիս	24	2,400,000	1,920,000	480,000	2,400,000	480,000	2,400,000	1,920,000	480,000	0	0	0	
3	Գնումների ստանդարտ		անձ/ամիս	24	1,920,000	1,536,000	384,000	1,920,000	1,536,000	384,000	1,920,000	1,536,000	384,000	0	0	
4	Հնչյունային		անձ/ամիս	24	1,920,000	1,536,000	384,000	1,920,000	1,536,000	384,000	1,920,000	1,536,000	384,000	0	0	
Շրջաններ					6,240,000	4,992,000	1,248,000	6,240,000	4,992,000	6,240,000	4,992,000	1,248,000	0	0	0	
Շրջաններ					325,579,218	248,744,552	76,834,666	318,028,575	242,704,038	75,324,537	318,027,771	242,703,395	75,324,376	7,590,643	6,040,514	1,510,129

